

L3.0 リットル kit



L3 リットル鍛造 - A kit

内容: 鍛造レーシングピストン 139.5mm DRAG- I 断面コンロッド メタルヘッドガスケット 1.0mm

本体 ¥337,000

L3 リットル鍛造 - B kit

内容: 銀造レーシングピストン 139.5mm クロモリ軽量コンロッド メタルヘッドガスケット 1.0mm

本体 ¥279,000

※ヘッドガスケットは、ご希望の厚みをお選びください。 ※ヘッドガスケットは、ご希望の厚みをお選びください。

L3.2 リットル SPL-kit



クランクビン部は幅狭仕様です。 別売りのVG3ODETコンロッドメタルが必要となります。 F112材の標準品とWPCモリブデン処理品を用意してい ますので、ご相談ください。

※ヘッドガスケットは、ご希望の厚みをお選びください。

L3.2リットル SPL-kit

内容: 鍛造レーシングピストン 137.5mm DRAG-I 断面幅狭コンロッド メタルヘッドガスケット 85mm フルカウンタークランクシャフト

本体 ¥888.000

L3.1 用 フルカウンタークランクシャフト



削り出しであるがゆえに可能な軽量ハイバランス率ウエイト形状! サーキットをより速く走り抜くために設計された究極のレース用部

本体 ¥530,000

· 材 質 · ストローク · 表面熱処理 SCM440H 83mm SQ処理

削り出し メイン7 φピン6 φ 22kg HRC30

フルカウンタークランクシャフト



削り出しであるがゆえに可能な軽量ハイバランス率ウエイト形状! サーキットをより速く走り抜くために設計された究極のレース用部

本体 ¥560,000

· 材 質 · ストローク · 表面熱処理 SCM440H 85mm SQ 処理

製 法 オイル穴径 重 量 硬 度

30 対理 別り出し メインア Φピン 6 Φ 23.8kg HRC30 4gf/cm 以内 酸化クローム研磨 22.0mm W 及 回転バランス ジャーナル仕上 ピン幅

※ピン部は幅狭仕様です。専用コンロッドとVG30DETコンロッドメタルが必要になります。